


SIGNALISATION SIGNALETIQUE



SERIELEC FRANCE

SERIGRAPHIE
IMPRESSION NUMERIQUE

SERIELEC FRANCE est présente sur le marché de la signalisation et de la signalétique depuis plus de 35 ans. Notre rigueur et notre capacité à nous adapter aux spécificités des milieux exigeants et aux évolutions de ce marché nous ont permis d'apporter des solutions à chacun de nos clients.

Nous réalisons tous types de panneaux de signalisation, signalétique et communication sur 6 supports différents:

1: PVC: 1 mm / M1 / origine France.

2: ALUMINUM: 1 mm / origine France.


3: ADHESIF: origine France.

4: PVC PHOTOLUMINESCENT: 150 mcd/m² après 10 minutes.

5: ALUMINIUM PHOTOLUMINESCENT: 150 mcd/m² après 10 minutes.

6: ADHESIF PHOTOLUMINESCENT: 150 mcd/m² après 10 minutes.

Performance de nos produits photoluminescents:



Notez bien que notre catalogue est une liste non exhaustive des produits les plus fréquemment utilisés.

Nous réalisons tous types de visuels sur demande et sur mesure.

N'hésitez pas à nous contacter, notre équipe commerciale se tient à votre disposition au coordonnées ci dessous.

SERIELEC FRANCE


Tel: 04 72 33 01 59

Fax: 09 71 70 15 70

Mail: serielec.france@wanadoo.fr

R.C.S Lyon: 800241432 - Siret: 800 241 432 00015

Sommaire

	Indication	4
	Incendie	5 - 9
	Evacuation - Sauvetage	10 - 12
	Obligation	13 - 15
	Danger	16 - 19
	Interdiction	20 - 21
	Consignes	22 - 23
	Maritime IMO	24 - 26
	Communication	27
	Comment commander ?	27

Indication



1.001



1.002



1.003



1.004



1.005



1.006



1.007



1.008



1.009



1.010



1.011



1.012



1.013



1.014

100x100 mm
200x200 mm
300x300 mm



1.015



1.016



1.017



1.018



1.019



1.020



1.021



1.022



1.023



1.024



1.025



1.026



1.027



1.028

100x100 mm
200x200 mm
300x300 mm

RAPPEL:

La plupart de nos références sont disponibles sur les supports suivants:

- PVC.

- Adhésif.

- Aluminium.

- PVC Photoluminescent.

- Adhésif Photoluminescent.

- Aluminium Photoluminescent.

Incendie



2.001



2.002



2.003



2.004



2.005



2.006



2.007



2.008



2.009



2.010



2.011



2.012



2.013



2.014



2.015



2.016



2.017

Dimensions
75x100 mm
150x200 mm

RAPPEL:

La plupart de nos références sont disponibles sur les supports suivants:

- PVC.
- Adhésif.
- Aluminium.
- PVC Photoluminescent.
- Adhésif Photoluminescent.
- Aluminium Photoluminescent.

Incendie



Dimensions
150x50 mm
200x80 mm
300x100 mm

Dimensions
150x150 mm
200x200 mm
300x300 mm

La plupart de nos références sont disponibles sur les supports suivants:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| - PVC, | - Adhésif, | - Aluminium, |
| - PVC Photoluminescent, | - Adhésif Photoluminescent, | - Aluminium Photoluminescent, |

Ces références sont disponibles uniquement sur les supports suivants:

- Adhésif.
- Adhésif Photoluminescent.



Dimensions
75x25 mm

Dimensions
130x45 mm

Dimensions
75x25 mm

Dimensions
85x25 mm



Dimensions
80x120 mm



Dimensions
60x120 mm

Incendie

 PORTE COUPE-FEU À MAINTENIR FERMÉE	 ALARME INCENDIE	 COMMANDE DE DÉSENFUMAGE	 COUPURE D'URGENCE	 VANNE ARRÊT GAZ
2.050	2.051	2.052	2.053	2.054
 CENTRALE DE SECURITE INCENDIE	FERMER LA VANNE AVANT D'UTILISER L'EXTINCTEUR	BAC DE SABLE	COUPURE ELECTRIQUE CHAUFFERIE	 RÉSERVE POMPIER
2.055	2.056	2.057	2.058	2.059
VANNE ARRÊT GAZ	ACCES POMPIERS NE PAS STATIONNER	LOCAL SSI	LOCAL BATTERIE	STOCKAGE DE PRODUITS INFLAMMABLES
2.060	2.061	2.062	2.063	2.064
NE PAS UTILISER EN CAS D'INCENDITE	EN CAS D'INCENDIE NE PAS UTILISER LES ASCENSEURS	COUPURE ELECTRIQUE GENERALE	GAZ NATUREL	CLEF DE FERMETURE GAZ
2.065	2.066	2.067	2.068	2.069
ACCES POMPIER MACHINERIE ASCENSEUR	ACCES ESCALIER COLLONE SECHE	ACCES TERRASSE	COUPURE GAZ GENERALE	ACCES POMPIERS NE PAS STATIONNER
2.070	2.071	2.072	2.073	2.074
TELEPHONE POMPIERS	Vanne de coupure générale GAZ chaufferie et cuisine	Robinet GAZ A n'utiliser qu'en cas d'incendie ou sur ordre	TELEPHONE POMPIERS	RESERVE POMPIER
2.075	2.076	2.077	2.078	2.079
ENTREE UNIQUEMENT AUX PERSONNEL QUALIFIE	LOCAL SPRINKLER	ALARME	ATTENTION A LA MARCHÉ	COLONNE SECH
2.080	2.081	2.082	2.083	2.084
INTERDICTION ABSOLUE D'ETEINDRE AVEC DE L'EAU	LOCAL ONDULEUR ISSUE DE SECOURS NE PAS ENCOMBRER	R.I.A	VANNE GAZ MEDICAUX	LOCAL TECHNIQUE ISSUE DE SECOURS NE PAS ENCOMBRER
2.085	2.086	2.087	2.088	2.089
TELEPHONES MOBILES CELLULAIRES INTERDIT	STATIONNEMENT EN MARCHÉ ARRIERE	EN CAS D'ALARME INCENDIE OU DE SIGNALEMENT DE D2- QUITTER IMMEDIATEMENT LE LOCAL	CHAUFFERIE AU SOUS SOL	Vanne de coupure générale GAZ
2.090	2.091	2.092	2.093	2.094

Dimensions
150x50 mm
200x80 mm

RAPPEL:

La plupart de nos références sont disponibles sur les supports suivants:

- PVC.
- Adhésif.
- Aluminium.
- PVC Photoluminescent.
- Adhésif Photoluminescent.
- Aluminium Photoluminescent.



2.095



2.096



2.097



2.098



2.099



2.100



2.101



2.102

Dimensions
150x200(x2) mm



2.112



2.113

Dimensions
200x200(x2) mm



2.114



2.115

Sur cette page nos références sont disponibles sur les supports suivants:

- PVC.
- Aluminium.
- PVC Photoluminescent.
- Aluminium Photoluminescent.



Incendie



2.103



2.104



2.105



2.106



2.107



2.108



2.109



2.110



2.111



2.116


Dimensions
200x200(x2) mm

Dimensions
150x200(x2) mm

Sur cette page nos références sont disponibles sur les supports suivants:

- PVC.
- Aluminium.
- PVC Photoluminescent.
- Aluminium Photoluminescent.





Dimensions
200x100 mm
300x150 mm
600x300 mm



Dimensions
200x100 mm
300x150 mm
600x300 mm



Dimensions
300x200 mm
450x300 mm
600x400 mm



3.028



3.029



3.030



3.031



3.032



3.033



3.034



3.035



3.036



3.037



3.038

Dimensions
150x200 mm
200x300 mm
300x400 mm

SANS ISSUE

3.039

ISSUE DE SECOURS

3.040

SORTIE

3.041

ISSUE DE SECOURS
Ne pas encombrer

3.042

SORTIE DE SECOURS

3.043

Sortie de secours
sous alarme

3.044

EMERGENCY EXIT
SORTIE DE SECOURS

3.045

Dimensions
300x120 mm
450x180 mm
600x240 mm



3.046



3.047



3.048



3.049



3.050



3.051



3.052



3.053

Dimensions
150x150 mm
200x200 mm
300x300 mm



3.054



3.055



3.056



3.057



3.058



3.059



3.060




3.061



3.062

Dimensions
150x150 mm
200x200 mm
300x300 mm



Sur cette page,
nos produits sont disponibles
uniquement sur **adhésif
photoluminescent**.

Dimensions
Largeur
50 ou 75 mm
Longueur
25 ou 50 m

Obligation



Dimensions avec texte

150x200 mm
200x300 mm
300x400 mm

Dimensions sans texte

150x150 mm
200x200 mm
300x300 mm

RAPPEL:

La plupart de nos références sont disponibles sur les supports suivants:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| - PVC. | - Adhésif. | - Aluminium. |
| - PVC Photoluminescent. | - Adhésif Photoluminescent. | - Aluminium Photoluminescent. |

Obligation



4.016



4.017



4.018



4.019



4.020



4.021



4.022



4.023



4.024



4.025



4.026



4.027



4.028



4.029



4.030

Dimensions avec texte

150x200 mm
200x300 mm
300x400 mm

Dimensions sans texte

150x150 mm
200x200 mm
300x300 mm

RAPPEL:

La plupart de nos références sont disponibles sur les supports suivants:

- PVC.

- Adhésif.

- Aluminium.

- PVC Photoluminescent.


- Adhésif Photoluminescent.

- Aluminium Photoluminescent.



Avec texte
150x200 mm
200x300 mm
300x400 mm

Sans texte
150x150 mm
200x200 mm
300x300 mm



150x150 mm
200x200 mm
300x300 mm

RAPPEL:
La plupart de nos références sont disponibles sur les supports suivants:

- PVC.
- Adhésif.
- Aluminium.
- PVC Photoluminescent.
- Adhésif Photoluminescent.
- Aluminium Photoluminescent.

**A UTILISER
UNIQUEMENT
SUR VOIE OU
DOMAINE
PRIVES** 

 Danger rayonnement laser	 Danger radiations non-ionisantes	 Danger électrique	 TGBT Accès réservé aux personnes habilitées	 Danger charges suspendues
5.001	5.002	5.003	5.004	5.005
 Danger chariots en circulation	 Danger matières nocives	 Danger matières irritantes	 Danger matières radioactives	 Danger matières toxiques
5.006	5.007	5.008	5.009	5.010
 Danger matières corrosives	 Danger radiation ionique	 Attention! Danger!	 Danger basse température	 Danger risque biologique
5.011	5.012	5.013	5.014	5.015
 Danger matières inflammables	 Danger gaz inflammable	 Danger matières comburantes	 Danger atmosphère explosive	 Danger surface chaude
5.016	5.017	5.018	5.019	5.020

Dimensions avec texte
75x100 mm
150x200 mm
200x300 mm
300x400 mm

Dimensions sans texte
75x75 mm
150x150 mm
200x200 mm
300x300 mm



Danger
matières
explosives

5.021



Danger
gaz
explosif

5.022



Attention
présence
de batteries

5.023



Danger
champ magnétique
important

5.024



Danger
risque
d'asphyxie

5.025



Danger
auditif

5.026



Attention
risque
de chute

5.027



Danger
surface
glissante

5.028



Danger
de
mort

5.029



Danger
fragile

5.030



Danger
haute température

5.031



Danger
haute tension

5.032



Danger
outil tranchant

5.033



Danger
risque de
basculement

5.034



Danger
risque de chute
de matériel

5.035



Danger
chute de neige
du toit

5.036



Danger
risque de
noyade

5.037



Danger
sortie de
camions

5.038



Danger
travaux

5.039



Danger
travaux de maintenance
en cours

5.040

Dimensions avec texte
75x100 mm
150x200 mm
200x300 mm
300x400 mm

Dimensions sans texte
75x75 mm
150x150 mm
200x200 mm
300x300 mm



Danger
bouteilles sous
pression

5.041



Attention
chien de
garde

5.042



Attention
accidenté
vers le bas

5.043



Attention
accidenté
vers le haut

5.044



Attention
risque de
trébuchement

5.045



Attention
locaux sous
vidéo-surveillance

5.046



Danger
explosif

5.047



Danger
pour la santé

5.048



Danger
radiation optique

5.049



Danger
rejet dû à une
surpression

5.050



5.051



5.052



5.053



5.054

Dimensions avec texte

75x100 mm
150x200 mm
200x300 mm
300x400 mm

Dimensions sans texte

75x75 mm
150x150 mm
200x200 mm
300x300 mm

RAPPEL:

La plupart de nos références sont disponibles sur les supports suivants:

- PVC.
- Adhésif.
- Aluminium.
- PVC Photoluminescent.
- Adhésif Photoluminescent.
- Aluminium Photoluminescent.



5.055



5.056



5.057



5.058



5.059



5.060



5.061



5.062



5.063



5.064

Dimensions sans texte
25x25 mm
50x50 mm
100x100 mm
200x200 mm

Dimensions avec texte
75x100 mm
150x200 mm
200x300 mm
300x400 mm



5.065



5.066



5.067



5.068



5.069



5.070



5.071



5.072



5.073



5.074

Dimensions
200x100 mm
300x150 mm

Interdiction



6.001



6.002



6.003



6.004



6.005



6.006



6.007



6.008



6.009



6.010



6.011



6.012



6.013



6.014



6.015



6.016

Dimensions avec texte

150x200 mm

200x300 mm

300x400 mm

Dimensions sans texte

150x150 mm

200x200 mm

300x300 mm

RAPPEL:

La plupart de nos références sont disponibles sur les supports suivants:

- PVC.

- Adhésif.

- Aluminium.

- PVC Photoluminescent.

- Adhésif Photoluminescent.

- Aluminium Photoluminescent.

Interdiction



6.017



6.018



6.019



6.020



6.021



6.022



6.023



6.024



6.025

Dimensions avec texte
150x200 mm
200x300 mm
300x400 mm

Dimensions sans texte
150x150 mm
200x200 mm
300x300 mm

RAPPEL:

La plupart de nos références sont disponibles sur les supports suivants:

- PVC.
- Adhésif.
- Aluminium.
- PVC Photoluminescent.
- Adhésif Photoluminescent.
- Aluminium Photoluminescent.

CONSIGNES POUR ESPACES D'ATTENTE SECURISES

Si vous pouvez évacuer par vous-même

Vous ne devez en aucun cas rester dans l'espace d'attente sécurisé.
Vous devez impérativement évacuer le bâtiment.

Si une personne non valide est dans l'espace d'attente, vous devez signaler sa présence aux services de secours.
Si vous le pouvez, aidez-la à évacuer.

Si vous ne pouvez pas évacuer par vous-même

Gardez votre sang froid.

Manifester votre présence par les moyens mis à votre disposition (téléphone, alarme...).

Dirigez-vous vers l'espace sécurisé et ne le quittez plus.

Attendez les services de secours.

Rappelez aux personnes valides de signaler votre présence aux services de secours.

Si elles le peuvent, demandez-leur de vous aider à évacuer.

7.001

CONSIGNES DE SECURITE PARC DE STATIONNEMENT

INCENDIE

Prenez immédiatement le téléphone au 18 ou 112

Offrez-vous de combattre le feu en utilisant les moyens les plus proches. Attendez le feu à la base ou moyen d'extinction.

Ne prenez pas de risque. N'allez pas d'un sur les lieux de catastrophe ou d'incendie.

Dans le chaos et la fumée, laissez-vous guider par les policiers de la sécurité.

EVACUATION

GARDEZ VOTRE CALME

Dirigez-vous vers le sortie de secours la plus proche. Ne courez pas. Ne créez pas de panique.

Ne laissez pas les secours ou secours-charge.

Ne restez pas en attente. Ne réentrez à votre véhicule qu'une fois l'extinction des feux assurée.

CONSIGNES ET RECOMMANDATIONS

IL EST INTERDIT :

- De constituer des dépôts de matières combustibles ou de produits inflammables sur les emplacements de stationnement.
- De conserver à l'intérieur des véhicules des matières dangereuses facilement inflammables, explosives, etc.
- D'apporter du carburant dans les véhicules.
- De fumer ou d'utiliser des feux ouverts.
- D'obstruer les allées et les voies de circulation.
- De gêner les véhicules ou autres des équipements sécuritaires.
- De laisser fonctionner le moteur d'un véhicule durant un arrêt prolongé.

DANS L'INTERET DE TOUS :

- Ne fumer que dans les zones désignées par l'exploitant du parking.
- Respecter les règles de sécurité et les consignes d'évacuation. Rappelez l'emplacement des moyens de lutte contre l'incendie.
- Ne dérangez pas les services de secours mis à votre disposition.
- Ne gênez pas votre véhicule devant des véhicules d'urgence ou sur les bords d'urgence.
- Ne gênez pas votre véhicule sur les voies réservées aux véhicules de secours.

7.002

CONSIGNES DE SECURITE

INCENDIE

Appel d'urgence : 18 ou 112

Préparez : Service Sécurité

Dirigez-vous vers l'espace sécurisé et ne le quittez plus.

Attendez les services de secours.

ACCIDENT

Préparez : Service Sécurité

Dirigez-vous vers l'espace sécurisé et ne le quittez plus.

Attendez les services de secours.

EVACUATION

Dirigez-vous vers l'espace sécurisé et ne le quittez plus.

Attendez les services de secours.

CENTRES DE SECOURS

CLASSES DE FEU

A : EAU AB : EAU + ADDITIF ABC : POUDRE B : CO2

EQUIPIERS D'INTERVENTION

RESPONSABLES D'EVACUATION

POINT DE RASSEMBLEMENT

7.003

CONSIGNES D'URGENCE

INCENDIE

Appel d'urgence : 18 ou 112

Préparez : Service Sécurité

Dirigez-vous vers l'espace sécurisé et ne le quittez plus.

Attendez les services de secours.

EVACUATION

Dirigez-vous vers l'espace sécurisé et ne le quittez plus.

Attendez les services de secours.

ACCIDENT

Appel d'urgence : 18 ou 112

Préparez : Service Sécurité

Dirigez-vous vers l'espace sécurisé et ne le quittez plus.

Attendez les services de secours.

PERSONNES A MOBILITE REDUITE

RESPONSABLES DE SECURITE

POINT DE RASSEMBLEMENT

7.004

RAPPEL :
La plupart de nos réflexions sont disponibles sur les supports suivants :

- PVC.
- Adhésif.
- Aluminium.
- PVC Protoluminescent.
- Adhésif Protoluminescent.
- Aluminium Protoluminescent.

Dimensions
200x300 mm
300x400 mm

Dimensions
300x200 mm
400x300 mm

FR **CONSIGNES GÉNÉRALES**
En cas d'incendie, il est impératif d'appeler les secours (112 ou 15) et de quitter les lieux immédiatement. Ne pas utiliser l'ascenseur. Ne pas ouvrir les portes des locaux adjacents. Ne pas utiliser les ascenseurs. Ne pas utiliser les escaliers. Ne pas utiliser les portes des locaux adjacents. Ne pas utiliser les portes des locaux adjacents.

DE **ALLGEMEINE ANWEISUNGEN**
Im Falle eines Brandes ist es zwingend erforderlich, die Rettungsdienste (112 oder 15) anzurufen und sofort den Ort zu verlassen. Verwenden Sie nicht den Aufzug. Öffnen Sie nicht die Türen der angrenzenden Räume. Verwenden Sie nicht die Treppen. Verwenden Sie nicht die Türen der angrenzenden Räume. Verwenden Sie nicht die Türen der angrenzenden Räume.

GB **GENERAL INSTRUCTIONS**
In the event of a fire, it is imperative to call the fire service (112 or 15) and leave the premises immediately. Do not use the lift. Do not open the doors of adjacent rooms. Do not use the stairs. Do not use the doors of adjacent rooms. Do not use the doors of adjacent rooms.

AR **INSTRUCCIONES GENERALES**
En caso de incendio, es imperioso llamar a los servicios de emergencia (112 o 15) y abandonar inmediatamente las instalaciones. No utilizar el ascensor. No abrir las puertas de los locales adyacentes. No utilizar las escaleras. No utilizar las puertas de los locales adyacentes. No utilizar las puertas de los locales adyacentes.

IT **ISTRUZIONI GENERALI**
In caso di incendio, è imperioso chiamare i soccorsi (112 o 15) e lasciare immediatamente le installazioni. Non utilizzare l'ascensore. Non aprire le porte dei locali adiacenti. Non utilizzare le scale. Non utilizzare le porte dei locali adiacenti. Non utilizzare le porte dei locali adiacenti.

ES **INSTRUCCIONES GENERALES**
En caso de incendio, es imperioso llamar a los servicios de emergencia (112 o 15) y abandonar inmediatamente las instalaciones. No utilizar el ascensor. No abrir las puertas de los locales adyacentes. No utilizar las escaleras. No utilizar las puertas de los locales adyacentes. No utilizar las puertas de los locales adyacentes.

PT **INSTRUÇÕES GERAIS**
Em caso de incêndio, é imperioso chamar os socorros (112 ou 15) e abandonar imediatamente as instalações. Não utilizar o elevador. Não abrir as portas dos locais adjacentes. Não utilizar as escadas. Não utilizar as portas dos locais adjacentes. Não utilizar as portas dos locais adjacentes.

NL **ALGEMENE INSTRUCTIES**
Bij brand is het noodzakelijk om de hulpdiensten (112 of 15) te bellen en de installatie te verlaten. Gebruik niet de lift. Open niet de deuren van aangrenzende ruimtes. Gebruik niet de trappen. Gebruik niet de deuren van aangrenzende ruimtes. Gebruik niet de deuren van aangrenzende ruimtes.

PE **INSTRUCCIONES GENERALES**
En caso de incendio, es imperioso llamar a los servicios de emergencia (112 o 15) y abandonar inmediatamente las instalaciones. No utilizar el ascensor. No abrir las puertas de los locales adyacentes. No utilizar las escaleras. No utilizar las puertas de los locales adyacentes. No utilizar las puertas de los locales adyacentes.

CONDUITE A TENIR EN CAS D'INCENDIE

Gardez votre calme. Prévenez le standard.

7.005

CONSIGNES DE FERMETURE GAZ CLE ET VANNE

A N'UTILISER QU'EN CAS DE FUITE DE GAZ OU D'INCENDIE

1. Répérez le coffret verre gaz situé à l'extérieur de l'immeuble.
2. Brisez la vitre du coffret avec un outil, une pierre, un talon, etc.
3. Enfilez le bouton rouge.
4. Prévenez ou faites prévenir :

Perimex	Tél :
Gaz de France	Tél :
Service de secours	Tél :

CONSIGNES GÉNÉRALES EN CAS DE FUITE DE GAZ

- Éteindre toute flamme ou étincelle.
- Ne pas utiliser tout appareil électrique (téléviseur, ordinateur, sèche-serviette, etc.).
- Ne fumer pas.
- Vérifier les fuites.
- Ne pas utiliser de téléphone dans la zone d'écoulement du gaz.

Important : Un robinet fermé doit le rester, il ne peut être réouvert que par un agent de Gaz de France.

7.006

PREMIERS SECOURS AUX ÉLECTRISÉS
Ne perdez pas une seconde.

PROTEGER

Secourir la victime sans risque de contact avec la source d'énergie électrique. Si la victime se trouve à l'intérieur d'un véhicule, ne pas ouvrir les portes. Ne pas toucher la victime.

TOUTE INTERVENTION IMPRUDENTE DU SAUVETEUR RISQUE DE L'ACCIDENTER LUI-MÊME

74444

SECOURIR
ASSURER LA RESPIRATION

La victime est inconsciente et ne respire pas. Assurer la respiration.

NE JAMAIS ABANDONNER LES SOINS AVANT L'ARRIVÉE DES SECOURS SPÉCIALISÉS

7.007

RAPPEL :
La plupart de nos références sont disponibles sur les supports suivants :

- | | | |
|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| - PVC | - Adhésif | - Aluminium |
| - PVC Photoluminescent | - Adhésif Photoluminescent | - Aluminium Photoluminescent |

IN THE EVENT OF ELECTRIC SHOCK
there is not a second to lose

PROTECT
Cut the power to stop current affecting the victim. If you are unable to cut the power locally, call the electricity supplier. DO NOT TAKE RISKS OR YOU MAY BECOME THE NEXT VICTIM.

GIVE FIRST AID
Ensure that the victim is breathing.

If the victim is unconscious and their chest is not moving

ALERT
By following instructions

Never stop first aid before specialised personnel arrive.

7.008

Dimensions
200x300 mm
300x400 mm



Dimensions
150x150 mm



Dimensions
300x120 mm
600x240 mm

Dimensions
75x100 mm
150x200 mm
200x300 mm

Dans cette section,
nos produits sont disponibles uniquement
sur PVC photoluminescent.

Dimensions
150x150 mm

Safety control
plan



72001

Secondary means
of escape



72086

Primary means
of escape



72087

Fire control
plan




72002

Main vertical
zone



72003

"A" class division



72004

"A" class fire door



72005

"A" class fire door
self-closing



72006

"A" class fire door



72007

"A" class fire door
self-closing



72008

"B" class division



72009

"B" class fire door



72010

"B" class fire door
self-closing



72011

"B" class fire door



72012

"B" class fire door
self-closing



72013

Flame detector



72014

Smoke detector



72015

Heat detector



72016

Gas detector



72017

Fire alarm panel



72018

Push-button/switch
for fire alarm



72019

Bell, fire alarm



72020

Horn, fire alarm



72021

Manually operated
call point



72022

Space protected by
automatic fire alarm



72023

Fire station



72024

Control station



72025

Remote controlled
fire pumps or
emergency switches



72026

Emergency
switchboard



72027

Emergency
generator



72028

Remote
ventilation shutoff



72029

Closing appliance for
exterior ventilation
inlet or outlet



72030

Remote controlled
skylights



72031

International
shore connection



72032

Fire damper in
vent duct



72033

Fire main
with valve



72034

Remote controlled
fuel/lubricating oil
valves



72035

Emergency
bilge pump



72036

Bilge pump



72037

Emergency
fire pump



72038

Fire pump



72039

Spare charges



72040

Inert gas
installation



72041



Dans cette section, nos produits sont disponibles uniquement sur PVC photoluminescent.

Dimensions
150x150 mm



		Chemical suit	Hall equipment	Pollution control locker	Low locating lighting activation		
							
		72086	72087	72088	72089		
Fire blanket	Drenching installation	Space protected by drenching system	Section valves drenching	Space protected by sprinkler	Sprinkler section valves	Sprinkler horn	Sprinkler installation
							
72090	72042	72043	72044	72045	72046	72047	72048
Emergency telephone station	Locker with additional protective clothing	Fire axe	Locker with fireman's outfit	Hose box with sprayjet	Light water fire extinguisher	Water monitor (gun)	Water fog applicator
							
72091	72049	72050	72051	72052	72053	72054	72055
Powder fire extinguishers			Wheeled powder fire extinguishers	Powder hose and handgun	Powder monitor (gun)	Powder installation	Powder release station
							
72056	72057	72058	72059	72060	72061	72062	72063
Portable foam applicator	Foam nozzle	High expansion foam supply trunk	Foam valve	Space protected by foam	Foam monitor (gun)	Foam installation	Foam release station
							
72064	72065	72066	72067	72068	72069	72070	72071
CO ₂ fire extinguishers		Wheeled CO ₂ fire extinguishers	Space protected by CO ₂	CO ₂ horn	CO ₂ battery	CO ₂ / nitrogen bulk installation	CO ₂ release station
							
72072	72073	72074	72075	72076	72077	72078	72079
Breathing apparatus	Reserve bottles for breathing apparatus	Halon 1211 fire extinguisher	Space protected by Halon 1301	Halon horn	Halon 1301 battery	Halon 1301 bottle in protected area	Halon release station
							
72082	72083	72084	72085	72086	72087	72088	72089



Dans cette section, nos produits sont disponibles uniquement sur PVC photoluminescent.

Dimensions
150x150 mm

Notez qu'en plus de la signalisation et de la signalétique, nous avons également un service communication afin de proposer des solutions complètes à chacun de nos partenaires. Nous réalisons:

- Enseignes.
- Vitrines.
- Bâches.
- Marquage véhicules (magnétique/adhésif).
- Films vitrage.
- Panneaux immobilier.

Consultez notre service commercial pour plus d'information.

Comment commander ?

1. Repérez le visuel qui vous interesse et sa référence.

2. Choisissez les dimensions parmi celles disponibles pour ce visuel.

EXEMPLE

Dimensions sans texte
75x75 mm
150x150 mm
200x200 mm
300x300 mm

Dimensions avec texte
75x150 mm
150x200 mm
250x300 mm
350x400 mm

3. Choisissez le support parmi ceux disponibles pour cette référence.

EXEMPLE

RAPPEL:
Le support de vos références sont disponibles sur les supports suivants:
- PVC - Adhésif - Aluminium
- PVC Photoluminescent - Adhésif Photoluminescent - Aluminium Photoluminescent

4. Prenez contact avec nous par l'un des moyens énumérés ci-dessous en précisant la référence, les dimensions, le support et la quantité désirés.

exemple: Réf. 2.036 / 200x150mm / PVC photoluminescent / 500 ex.

CONTACT

Tél.: 04 72 33 01 59

Fax: 09 71 70 15 70

Mail: serielec.france@wanadoo.fr

Adresse: 59 A rue Eugène Fournière. 69100 VILLEURBANNE

Rappel:

Nous réalisons tous types de visuels sur demande et sur mesure.

N'hésitez pas à nous contacter, nous serons heureux de pouvoir vous conseiller et vous faire des propositions pour vos demandes particulières.

**SIGNALISATION
SIGNALETIQUE**

**SERIGRAPHIE
IMPRESSION NUMERIQUE**

SERIELEC FRANCE

59 A rue Eugène Fournière

69100 VILLEURBANNE

Tél: + 33 4 72 33 01 59

Fax: + 33 9 71 70 15 70

Mail: serielec.france@wanadoo.fr